

Cahier des charges pour fontaine biologique sans solvant de dégraissage de pièces mécaniques (fontaine fixe) et fontaine lessivielle

Objectifs

 Supprimer l'exposition des salariés aux solvants de nettoyage et aux divers produits contenus dans les bombes aérosols pouvant induire des pathologies tels que cancers, lésions cutanées, asthme, atteintes du système nerveux...

Caractéristiques techniques

Fontaine biologique de dégraissage

Elle utilise une solution tensioactive et un mélange de bactéries, qui sont maintenues dans des conditions favorables par brassage du bain et maintien d'une température autour de 37°C. Les agents biologiques des fontaines de biodégradation doivent être classés dans le groupe 1 des risques infectieux, au sens de l'article R. 4421-3 du code du travail.

Fontaine lessivielle

Elle utilise des mélanges contenant des phosphates, silicates, hydroxydes, agents tensioactifs en solution dans l'eau.

Pour les deux types de fontaine

A efficacité équivalente, choisir la solution détergente présentant le moins de risque. Cette évaluation s'effectue en s'appuyant sur les fiches de donnée de sécurité.

Les consignes d'utilisation doivent préciser les mesures de prévention :

- o Port de vêtements à manches longues,
- o Port de gants,
- Lavage des mains après avoir ôté ses gants,
- o Ne pas se laver les mains à la fontaine biologique de dégraissage.

Les solutions usagées doivent être incinérées dans la filière des déchets chimiques.

Document à fournir avec la demande de réservation

• Engagement du fournisseur quant à la conformité du matériel objet du devis au présent cahier des charges (cf attestation en avant dernière page du document).



Document et justificatif technique à fournir pour le paiement

- Engagement du fournisseur quant à la conformité du matériel au présent cahier des charges (cf attestation en dernière page du document).
- La déclaration de conformité CE des appareils

Documents à tenir à disposition au sein de l'entreprise

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits utilisés et livrés avec ces équipements.



ATTESTATION du FOURNISSEUR DE MATERIEL

Quant à la CONFORMITE du DEVIS

La société
Nom et qualité du responsable
émettrice du devis pour le matériel suivant
à l'entreprise
☐ atteste que ledit devis propose l'installation d'un matériel conforme à l'ensemble des données techniques du présent cahier des charges « fontaine de dégraissage ou fontaine lessivielle »
Fait à
Signature obligatoire* et cachet du fournisseur
* Attestation obligatoirement signée par le fournisseur



ATTESTATION DU FOURNISSEUR DE MATERIEL

Quant à la CONFORMITE de l'INSTALLATION

La société
Nom et qualité du responsable
émettrice de la facture pour le matériel suivant
à l'entreprise
atteste que l'installation du matériel est conforme à l'ensemble des données techniques du présent cahier des charges « fontaine de dégraissage ou fontaine lessivielle »
Fait à le
Signature obligatoire* et cachet du fournisseur
* Attestation obligatoirement signée par le fournisseur